

Pilzkalender Röhrlinge

von Zakaria Laperashvili aus Ingolstadt...

[Download als Pdf-Datei](#) ... [Download Word-Datei](#)

Name	Latein (wissenschaftlich)	Vorkommen	Wann	Speisewert
Birkenrotkappe, Heiderotkappe, Schwarzschruppiger Birkenröhrling	LECCINUM TESTACEOSCABRUM (SYN. LECCINUM VERSIPELLE)	Birken, Symbiosepilz zur Birke.	Frühling bis Spätherbst	1
Espenrotkappe, Rothäubchen, Pappelrotkappe	LECCINUM AURANTIACUM	Zitterpappeln, Symbiosepilz zur Pappel.	Frühling bis Spätherbst	1
Flockenstieliger Hexenröhrling, Flocki, Zigeuner, Hexenpilz	BOLETUS ERYTHROPUS (SYN. BOLETUS LURIDIFORMIS)	Mischwald, saurer Boden	Frühling bis Spätherbst	1
Anhängselröhrling, Gelber Steinpilz, Gelber Bronzeröhrling, Gehämmerter Röhrling	BOLETUS APPENDICULATUS (Buchenwald Kalk) , BOLETUS SUBAPPENDICULATUS (Falscher Anhängselröhrling – Nadelwald)	Laubwälder	Frühsommer bis Herbst	2
Falscher Rotfußröhrling, Düsterner Rotfußröhrling	XEROCOMUS POROSPORUS	Mischwald, Symbiosepilz, sehr häufig.	Frühsommer bis Herbst	3
Hainbuchenröhrling, Hainbuchenraufußröhrling, Hainbuchenraufuß	LECCINUM CARPINI	Laubwald (Symbiosepilz), meist unter Hainbuchen	Frühsommer bis Herbst	1
Schmarotzerröhrling	XEROCOMUS PARASITICUS	Er wächst meist auf dem „Dickschaligen Kartoffelbovist“ (SCLERODERMA CITRINUM) und lässt ihn nicht zur Sporenreife gelangen, sondern zersetzt seinen Fruchtkörper	Frühsommer bis Herbst	2
Vielverfärbender Birkenpilz, Blauverfärbender Birkenpilz, Verfärbender Raufußröhrling	LECCINUM VARIICOLOR	Laubwald, Mischwald, nur bei Birken, saurer Boden, nie kalkreicher Boden, relativ selten, Symbiosepilz (Mykorrhizapartner Birke)	Frühsommer bis Herbst	2
Herbstrotfußröhrling, Bereifter Rotfußröhrling, Stattlicher Rotfußröhrling, Herbstrotfuß	BOLETUS PRUINATUS	Mischwald, Symbiosepilz, sehr häufig	Frühsommer bis Herbst	3
Rotfußröhrling, Gemeiner Rotfußröhrling, Echter Rotfußröhrling, Rotfuß	XEROCOMUS CHRYSENTERON	Mischwald, Symbiosepilz, sehr häufig.	Frühsommer bis Herbst	3
Kiefernsteinpilz, Rothütiger Steinpilz, Gemeiner Steinpilz	BOLETUS PINOPHILUS	Meist Kiefern, Symbiosepilz, gelegentlich aber auch bei Weißtanne und Fichte	Frühsommer bis Spätherbst	1
Weißer Steinpilz, Weißer Steini	BOLETUS EDULIS VARIETÄT ALBA	Mischwald	Frühsommer bis Spätherbst	1
Sommersteinpilz, Eichensteinpilz, Schwarzer Steinpilz	EICHENSTEINPILZ (BOLETUS RETICULATUS), SCHWARZER STEINPILZ (BOLETUS AEREUS)	Mischwald, gerne Fichten oder Buchen	Frühsommer bis Spätherbst	1
Steinpilz, Fichtensteinpilz, Gemeiner Steinpilz	BOLETUS EDULIS	Mischwald	Frühsommer bis Spätherbst	1
Pfefferröhrling, Pfeffrige Zwerg-Röhrling	CHALCIPORUS PIPERATUS	Mischwald	Frühsommer bis Spätherbst	2
Blasshütiger Röhrling, Gefleckthütiger Röhrling, Marmorierter Röhrling, Gehämmerter Röhrling, Gehämmerter Steinpilz	BOLETUS DEPILATUS	Laubwald, gern Haibuchen, kalkreicher trockener Boden, Symbiosepilz	Sommer bis Herbst	2
Blutroter Röhrling, Blutroter Filzröhrling, Blutroter Rotfußröhrling	XEROCOMUS RUBELLUS	Mischwald, gern Eichenbegleiter	Sommer bis Herbst	3
Aprikosenfarbiger Röhrling	BOLETUS ARMENIACUS	Mischwald, wärmeliebend, in Deutschland selten, Im Mittelmeerraum häufig.	Sommer bis Herbst	3
Eichenfilzröhrling, Blutender Eichenröhrling	XEROCOMUS COMMUNIS	Laubwald: Eiche, Birke, Buche, Linde und Hainbuche = Symbiosepilz, sehr selten.	Sommer bis Herbst	3
Kiefernrotkappe, Fuchsrotkappe, Föhrenrotkappe, Fuchsröhrling	LECCINUM VULPINUM	Nadelwald, Kiefern, Föhren (Symbiosepilz)	Sommer bis Herbst	1
Eichenrotkappe, Eichenraufuss	LECCINUM QUERCINUM	Eichen-Symbiont d.h. immer Eichen in der Nähe	Sommer bis Herbst	1

Pilzkalender Röhrlinge

von Zakaria Laperashvili aus Ingolstadt...

[Download als Pdf-Datei](#) ... [Download Word-Datei](#)

Name	Latein (wissenschaftlich)	Vorkommen	Wann	Speisewert
Elfenbeinröhrling, Weymouthsröhrling	SUILLUS PLACIDUS	Elfenbeinröhrling ist ein Mykorrhizapilz (Symbiosepilz) der Zirbelkiefer (pinus cembra) oder Weymouthskiefer (pinus strobus)	Sommer bis Herbst	1
Fichtenrotkappe	LECCINUM PICEINUM	Fichten, Heidelbeeren (Symbiosepilz)	Sommer bis Herbst	1
Gelber Hohlfußröhrling, Gelber Hohlfuß	SUILLUS CAVIPES F. AEREUS (GELBE FORM)	Symbiosepilz unter Lärchen wachsend, vorliegend auf sauren Boden	Sommer bis Herbst	2
Glattstieliger Hexenröhrling	BOLETUS QUELETII	Laubwald	Sommer bis Herbst	1
Goldröhrling, Goldgelber Lärchenröhrling	SUILLUS GREVILLEI	Mykorrhiza-Pilze (Symbiosepilze) mit der Lärche	Sommer bis Herbst	1
Kornblumenröhrling	GYROPORUS CYANESCENS (GYROPORUS CYANESCENS VAR. LACTEUS)	Mischwald	Sommer bis Herbst	1
Körnchenröhrling, Schmerling	SUILLUS GRANULATUS	Kiefer	Sommer bis Herbst	1
Mährischer Filzröhrling	XEROCOMUS MORAVICUS	Mischwald, meist Laubwald, besonders bei Eichen, Symbiosepilz	Sommer bis Herbst	1
Sandröhrling, Hirsepilz	SUILLUS VARIEGATUS	Bei Kiefern, saurem Boden, Symbiosepilz (Mykorrhiza-begleiter der Kiefer)	Sommer bis Herbst	1
Weißer Birkenpilz, Moorbirkenpilz	LECCINUM SCABRUM (VAR. NIVEUM, VAR. LECCINUM NUCATUM, LECCINUM HOLOPUS)	Birken, Symbiosepilz	Sommer bis Herbst	1
Hasenröhrling, Zimtröhrling	GYROPORUS CASTANEUS	Laubwald, Eichen, Haselnuss	Sommer bis Herbst	2
Hohlfußröhrling, Brauner Hohlfußröhrling	SUILLUS CAVIPES (SYN. BOLETINUS CAVIPES)	Symbiosepilz unter Lärchen wachsend	Sommer bis Herbst	2
Moorröhrling	SUILLUS FLAVIDUS	Kiefernwald	Sommer bis Herbst	4
Nadelholzröhrling, Rostbrauner Goldröhrling	PULVEROBOLETUS LIGNICOLA	Fuß von Nadelbäumen	Sommer bis Herbst	2
Ringloser Butterpilz, Ringlose Butterröhrling, Rosafüßige Körnchenröhrling	SUILLUS COLLINITUS, (SYN. SUILLUS FLURYI)	Kalkreicher Boden, Waldrändern, Parks, unter Kiefern ist er ein Mykorrhizapilz (Symbiosepilz), im mediterranem Raum kommt er gern unter der Aleppo-Kiefer (Pinus halepensis) vor	Sommer bis Herbst	4
Schwarzblauer Röhrling, Blaufärbender Röhrling	BOLETUS PULVERULENTUS	Mischwald	Sommer bis Herbst	2
Weißbrauner Schmierröhrling, Kleinsporiger Kiefern röhrling	SUILLUS BELLINII (SYN. BOLETUS BELLINII, IXOCOMUS BELLINII, ROSTKOVITES BELLINII)	Unter fünfnadeligen Kiefern ist er ein Mykorrhizapilz (Symbiosepilz) z.B. der Zirbelkiefer (pinus cembra) auch Arve, Arve, Zirbe oder Zirbel genannt oder der Weymouthskiefer (pinus strobus), häufiger im mediterranen Raum	Sommer bis Herbst	4
Ziegenlippe, Schafheiterl, Brauner Filzröhrling, Filziger Röhrling	XEROCOMUS SUBTOMENTOSUS	Mischwald	Sommer bis Herbst	3
Maronenröhrling, Braunkappen, Braunkuppen, Braune, Bräunling, Marone	XEROCOMUS BADIUS	Mischwald	Sommer bis Spätherbst	1
Birkenpilz, Gemeiner Birkenpilz, Langhaxen	LECCINUM SCABRUM	Symbiosepilz mit Birke	Sommer bis Spätherbst	2
Butterröhrling, Butterpilz	SUILLUS LUTEUS	Butterröhrlinge sind Mykorrhizapilze (Symbiosepilze) mit den Kiefern (Föhren)	Sommer bis Spätherbst	1
Grauer Lärchenröhrling, Graublasser Lärchenröhrling	SUILLUS VISCIDUS (SYN. SUILLUS LARICINUS, SUILLUS AERUGINASCENS)	Lärchen, kalkreicher Boden	Sommer bis Spätherbst	2
Kuhröhrling, Kuhpilz	SUILLUS BOVINUS	Kiefern, nährstoffarmer Boden.	Sommer bis Spätherbst	2

Pilzkalender Röhrlinge

von Zakaria Laperashvili aus Ingolstadt...

[Download als Pdf-Datei](#) ...[Download Word-Datei](#)

Name	Latein (wissenschaftlich)	Vorkommen	Wann	Speisewert
Pappel-Raufuß, Pappelröhrling	LECCINUM DURIUSCULUM (SYN: LECCINUM AURANTIACUM S. DURIUSCULUM, KROMBHOLZIA AURANTIACA)	Pappel-Symbiont d.h. immer Pappel (Zitterpappeln) in der Nähe, Symbiosepilz (Mykorrhizapilz)	Sommer bis Spätherbst	3
Rostroter Lärchenröhrling	SUILLUS TRIDENTINUS	Lärchen	Sommer bis Spätherbst	2
Wollstieliger Raufußröhrlinge, Raustielröhrling, Graubrauner Birkenpilz	LECCINUM BRUNNEOGRISEOLUM	Feuchten Moorwald, saure Böden, Symbiosepilz (Mykorrhizapilz)	Sommer bis Spätherbst	3
Mediterraner Körnchenröhrling, Mittelmeer-Körnchen-Röhrling	SUILLUS MEDITERRANEENSIS (SYN. S. LEPTOPUS)	Meist kalkreicher Boden, unter Kiefern ist er ein Mykorrhizapilz (Symbiosepilz) z.B. der Aleppokiefer (<i>Pinus halepensis</i>), Pinie (<i>Pinus pinea</i>), See-Kiefer (<i>Pinus pinaster</i>) im mediterranen Raum	Herbst bis Frühjahr	4